


haustüren für ihren lebensstil



Holz · Holz-Aluminium


**Waldland**
Fenster & Türen



04



16



30



36



44



62



71



78

Trendige Haustüren	04
Starkfurniere Naturwuchs	16
Serie 600/700.....	30
Serie 500.....	36
Serie 100.....	40
Serie 400.....	44
Serie 300.....	60
Griffgarnituren.....	62
Technik und Sicherheit.....	66
Schlossvarianten	68
Zubehör.....	72
Gläser.....	73
Holzarten, Farben, Oberflächen	74
Für ein gutes Gefühl	80
Systemübersicht.....	82
Aus einer Hand.....	86

trendig
schick



Trendige Haustüren aus edlen Materialien

Mit außergewöhnlichen Oberflächen entsteht eine einzigartige Optik und Haptik. Echter Schiefer, Starkfurniere Naturwuchs, Prägeboard sowie die Premium-Hölzer Eiche Roero, Eiche Gattinara oder Lärche gehackt garantieren die besondere Natürlichkeit, die bei unseren Trendmodellen im Vordergrund steht. Durch das schlichte Design mit klaren Linien wirken diese Türen zudem besonders elegant.

Wählen Sie eines unserer meisterlich verarbeiteten Modelle ganz nach Ihrem Geschmack. Jede Haustür ist ein individuelles Einzelstück, das nach Ihren Wünschen bei uns in Altfraunhofen für Sie gebaut wird.

Eiche Roero



Schiefer



Prägeboard



Eiche Gattinara




Starkfurniere Naturwuchs



Lärche gehackt





Typ 770-002

Holzart: Eiche Roero

Farbton: geölt/RAL 9005

Lisenen: RAL 9005

Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm

Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS

**Typ 781**

Holzart: Eiche Roero
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 773**

Holzart: Eiche Roero
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 770 mit Seitenteil**

Holzart: Eiche Roero
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl


**Typ 776**

Holzart: Eiche Roero
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 871

Türblatt: Vorsatzschale Schiefer/Eiche astig
 Blendrahmen: RAL 9005
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 800

Türblatt: Vorsatzschale Schiefer
 Blendrahmen: Eiche astig
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 800 mit Seitenteil

Türblatt: Vorsatzschale Schiefer
 Blendrahmen: RAL 9005
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Glas: Satinato weiß
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 871

Türblatt: Vorsatzschale Schiefer/RAL 9005
 Blendrahmen: RAL 9005
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

Schiefer

Natürliche Steinoberflächen bieten unsere Haustüren mit echtem Schiefer. In Kombination mit edlen Hölzern holen Sie sich ein Stück Natur in Ihr Zuhause. Individuell nach Ihren Wünschen gefertigt ist jede Tür ein Einzelstück und einzigartig in Farbe und Struktur.



- 1** System HT 80 mit 80 mm Holzdicke
 - Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche, Fichte astig, Lärche astig, Eiche astig, Eiche Gattinara, Eiche Roero
 - 3-fach Verglasung
- 2** Türblatt mit Vorsatzschale Schiefer, flächenbündig mit Blendrahmen
- 3** Trittschutz flächenbündig in Edelstahl oder Aluminium RAL 9005 FS
- 4** Anschlagschiene barrierefrei
 - für Alt- und Neubau verwendbar
 - thermisch getrennt
 - kein Anfrieren der Dichtung möglich
- 5** hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich
- 6** Wärmedämmung durch PU Schaumkern
- 7** stabilisierende, seitliche Stahleinlage



Typ 800

Türblatt: Vorsatzschale Schiefer
 Blendrahmen: RAL 9005
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

einprägsam



Altaussee



Attersee




Mondsee



Traunsee



Wolfgangsee



Prägefurnier

Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig. Farbliche und strukturelle Abweichungen sind daher naturbedingt und kein Makel, sondern ein Beweis für die Naturbelassenheit des Prägefurniers. Alle Holzarten enthalten natürliche Holzmerkmale, wie Äste, Risse, Spiegel, etc.; Äste und Risse sind schwarz verleimt und weitestgehend bündig mit der Oberfläche.

ALTAUSSEE, ATTERSEE, MONDSEE, TRAUNSEE und WOLFGANGSEE – diese Produkte sind einprägsam und machen aus jeder Haustüre etwas Besonderes.

Die Haptik macht den Unterschied. Nicht nur die Optik verwitterter Hölzer macht sie so einzigartig. Die Haptik macht das Prägefurnier zu einem Produkt, das unsere Instinkte anspricht. Sie lädt ein darüberzustreichen und den lebendigen Werkstoff Holz zu erspüren. Die Oberflächenbehandlung mit Öl unterstreicht die Natürlichkeit dieses besonderen Materials.



- 1** System HT 80 mit 80 mm Holzdicke
 - Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche, Fichte astig, Lärche astig, Eiche astig, Eiche Gattinara, Eiche Roero
 - 3-fach Verglasung
- 2** Türblatt mit Vorsatzschale Prägefurnier, flächenbündig mit Blendrahmen
- 3** Trittschutz flächenbündig in Edelstahl oder Aluminium RAL 9005 FS
- 4** Anschlagsschiene barrierefrei
 - für Alt- und Neubau verwendbar
 - thermisch getrennt
 - kein Anfrieren der Dichtung möglich
- 5** hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich
- 6** Wärmedämmung durch PU Schaumkern
- 7** stabilisierende, seitliche Stahleinlage



Typ 881

Türblatt mit Vorsatzschale Prägefurnier Mondsee
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 881

Türblatt mit Vorsatzschale
Prägefurnier Attersee
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl

**Typ 874**

Türblatt mit Vorsatzschale Prägefurnier Altaussee
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 132 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 870**


Türblatt mit Vorsatzschale Prägefurnier Attersee
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS

**Typ 879**

Türblatt mit Vorsatzschale
 Prägefurnier Traunsee
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Griff: G 132 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 876**

Türblatt mit Vorsatzschale
 Prägefurnier Wolfgangsee
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 601-001

Holzart: Eiche Gattinara

Farbton: geölt/RAL 9005


Glas: Satinato weiß

Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm

Trittschutz: Edelstahl

**Typ 600A**

Holzart: Eiche Gattinara
 Blendrahmen: Eiche
 Farbton: geölt
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 734**

Holzart: Eiche Gattinara
 Blendrahmen: Eiche
 Farbton: geölt
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 694**

Holzart: Eiche Gattinara
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 731**

Holzart: Eiche Gattinara
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 607-001**

Holzart: Eiche Gattinara
 Farbton: geölt/RAL 7012
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

natürlich
schön

Starkfurniere Naturwuchs

Die Natürlichkeit des Holzes, durch einzigartige Merkmale wie dem natürlichen Faserverlauf, kleine und größere Äste, Risse oder Verfärbungen, erzeugt eine unverwechselbare, harmonische und gemütliche Atmosphäre. Diese Eigenarten des naturgewachsenen Holzes machen jede Tür zu einem individuellen Einzelstück. Für ein Stück ursprüngliche Natur bei Ihnen zuhause.

**Typ 770**

Holzart: Eiche antik Naturwuchs

Farbton: geölt

Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm

Trittschutz: Edelstahl

Eiche Naturwuchs

Eiche antik Naturwuchs

Fichte Naturwuchs

Lärche Naturwuchs

Altholz Naturwuchs



Typ 770

Holzart: Eiche antik
Naturwuchs
Farbton: geölt
Glas: Satinato weiß
Griff: G 126
in Edelstahl, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl

**Typ 772**

Holzart: Eiche antik Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 774**

Holzart: Eiche antik Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 132 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 783**

Holzart: Eiche antik Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 775**

Holzart: Eiche antik Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 32 mit geraden Stützen, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 781**

Holzart: Eiche antik Naturwuchs
 Farbton: geölt
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 32 mit geraden Stützen, 1000 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 783

Holzart: Altholz Naturwuchs

Farbton: geölt/RAL 9005

Glas: Satinato weiß

Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm

Trittschutz Edelstahl

**Typ 771**

Holzart: Altholz Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 774**

Holzart: Altholz Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 132 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl





Typ 779

Holzart: Eiche Naturwuchs

Farbton: geölt/RAL 9005

Glas: Satinato weiß

Griff: G 103 in Edelstahl

Trittschutz: Edelstahl

**Typ 781**

Holzart: Eiche Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 775**

Holzart: Eiche Naturwuchs
 Farbton: geölt
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 776**

Holzart: Eiche Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 780**

Holzart: Eiche Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 782**

Holzart: Eiche Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 132 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 770

Holzart: Eiche Naturwuchs

Farbton: geölt

Griff: G 103 in Edelstahl

Trittschutz: Edelstahl

**Typ 779**


Holzart: Eiche Naturwuchs
 Farbton: geölt
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 782**

Holzart: Eiche Naturwuchs
 Farbton: geölt
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 776**

Holzart: Eiche Naturwuchs
 Farbton: geölt
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 132 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 775

Holzart: Lärche Naturwuchs
Farbton: geölt/RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G32 in Edelstahl
mit geraden Stützen, 1600 mm
Trittschutz: Edelstahl

**Typ 770**

Holzart: Lärche Naturwuchs, geölt
 Griff: 126 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 780**

Holzart: Lärche Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 775**

Holzart: Lärche Naturwuchs, geölt
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 32 in Edelstahl
 mit geraden Stützen, 1000 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 784

Holzart: Fichte Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 778

Holzart: Fichte Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Griff: G 101 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 770

Holzart: Fichte Naturwuchs
 Farbton: geölt
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 783

Holzart: Fichte Naturwuchs
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 785**

Türblatt: Lärche gehackt
 Blendrahmen: Lärche
 Farbton: geölt/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS

**Typ 770**


Türblatt: Lärche gehackt
 Blendrahmen: Lärche
 Farbton: geölt
 Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 770 mit Seitenteil**

Türblatt: Lärche gehackt · Blendrahmen: Lärche
 Farbton: geölt
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Serie 600/700



Typ 601-002

Holzart: Eiche quer furniert

Farbton: E101-20/RAL 9005

Intarsien: RAL 9005

Glas: Satinato weiß

Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm

Trittschutz: Edelstahl

**Typ 749**

Holzart: Eiche konstruktiv furniert
 Farbton: E102-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 734**


Holzart: Eiche quer furniert
 Farbton: E101-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G32 in Edelstahl, 1000 mm

**Typ 731 A**

Holzart: Eiche quer furniert
 Farbton: E101-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G32 in Edelstahl, 1000 mm

**Typ 731**

Holzart: Eiche quer furniert
 Farbton: E101-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G32 in Edelstahl, 1000 mm

**Typ 600A**

Holzart: Lärche quer furniert
 Farbton: L202-20
 Griff: G32 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 746

Holzart: Fichte quer furniert
 Farbton: F007-20/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 737

Holzart: Fichte
 Farbton: F005-20
 Glas: Altdeutsch K weiß
 Griff: G 41 in Edelstahl




Typ 747

Holzart: Eiche quer furniert
 Farbton: E 101-20/RAL 9005
 Griff: GS 74 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl




Typ 694

Holzart: Lärche quer furniert
 Farbton: L202-20/RAL 7016
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 732

Holzart: Fichte
 Farbton: F002-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl

**Typ 600A-002**

Holzart: Lärche quer furniert

Farbton: L202-20/RAL 9005

Intarsien: RAL 9005

Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm

Trittschutz: Edelstahl



Typ 601-001

Holzart: Fichte
 Farbton: RAL 9016/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 750

Holzart: Fichte
 Farbton: RAL 9016/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 601

Holzart: Fichte,
 Farbton: RAL 9016
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
 Trittschutz: Edelstahl



Typ 654

Holzart: Fichte
 Farbton: RAL 9016/RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 132 in Edelstahl



Typ 612A

Holzart: Fichte
 Farbton: RAL 9016
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 41 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 607**

Holzart: Fichte
 Farbton: RAL 7012
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 607-002**

Holzart: Fichte
 Farbton: RAL 7039
 Intarsien: RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 103 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 612**

Holzart: Fichte
 Farbton: RAL 7016
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 13 in Edelstahl
 Trittschutz: Edelstahl

**Typ 615A mit Seitenteil**

Holzart: Fichte
 Farbton: Stock, Dekorprofil und Wetterschenkel
 in RAL 7040, Türblatt in RAL 7035
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 75 in Edelstahl

Serie 500



Typ 540

Holzart: Fichte
Farbton: F009-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 41 in Aluminium C35 eloxiert



Typ 541

Holzart: Fichte
Farbton: RAL 7035
Glas: Satinato weiß
Griff: G 40 in Aluminium C35 eloxiert



Typ 542

Holzart: Fichte
Farbton: F008-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 13 in Edelstahl



Typ 543

Holzart: Eiche
Farbton: E101-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 40 in Edelstahl



Typ 500

Holzart: Eiche
Farbton: E101-20
Glas: Chinchilla weiß
Sprossen: Messing 8 mm
Griff: G 13 in Aluminium C35 eloxiert

**Typ 544**

Holzart: Fichte
 Farbton: F005-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 41 in Edelstahl

**Typ 545**

Holzart: Fichte
 Farbton: F009-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 13 in Aluminium C35 eloxiert





Typ 514

Holzart: Fichte
 Farbton: F005-20
 Glas: Tiffany T 514
 Griff: G41 in Edelstahl



Typ 533

Holzart: Fichte
 Farbton: F005-20
 Glas: Chinchilla weiß
 Griff: G40 in Aluminium C35 eloxiert




Typ 502

Holzart: Fichte
 Farbton: F005-20
 Glas: Klarglas
 Griff: G40 in Edelstahl



Typ 512A

Holzart: Fichte
 Farbton: F007-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G41 in Aluminium C35 eloxiert



Typ 512

Holzart: Fichte
 Farbton: RAL 9016
 Glas: Altdeutsch K weiß
 Griff: G13 in Edelstahl

**Typ 511**

Holzart: Fichte
 Farbton: RAL 6005
 Griff: G 41 in Edelstahl

**Typ 500**

Holzart: Eiche
 Farbton: E101-20
 Glas: Chinchilla weiß
 Griff: G 13 in Aluminium C35 eloxiert

Serie 100



Typ 185

Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 15 in Edelstahl



Typ 186

Holzart: Fichte
Farbton: F006-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 15 in Edelstahl



Typ 109

Holzart: Fichte
Farbton: F005-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl
mit Grifflänge 400 mm



Typ 190

Holzart: Fichte
Farbton: F007-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 15 in Edelstahl



Typ 192


Holzart: Fichte
Farbton: F003-20
Glas: Satinato weiß
Griff: G 32 in Edelstahl
mit Grifflänge 400 mm



Typ 191
 Holzart: Fichte
 Farbton: F002-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 15 in Edelstahl



Typ 193
 Holzart: Fichte
 Farbton: F009-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 15 in Edelstahl



Typ 187
 Holzart: Fichte
 Farbton: F007-20
 Glas: Mastercarree weiß
 Griff: G 41 in Edelstahl



Typ 172

Holzart: Fichte
 Farbton: F009-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G3 in Schmiedeeisen



Typ 135

Holzart: Lärche
 Farbton: L202-20
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G86 in Edelstahl



Typ 182

Holzart: Fichte
 Farbton: F004-20
 Glas: Altdeutsch K weiß
 Griff: G40 in Edelstahl

**Typ 185 mit Seitenteil**

Holzart: Fichte
 Farbton: RAL 8028
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 15 in Edelstahl

**Typ 180**

Holzart: Fichte
 Farbton: F007-20
 Glas: Altdeutsch K weiß
 Griff: G 41 in Aluminium C35 eloxiert

**Typ 146**

Holzart: Fichte
 Farbton: F005-20
 Glas: Chinchilla weiß
 Griff: G 32 in Edelstahl
 mit Grifflänge 400 mm

**Typ 137**

Holzart: Eiche
 Farbton: E101-20
 Glas: Chinchilla weiß
 Griff: G 36 in Edelstahl

**Typ 143**

Holzart: Fichte
 Farbton: F005-20
 Glas: Ornament 504 weiß
 Griff: G 13 in Aluminium
 C35 eloxiert

Serie 400



Typ 411

Farbton: RAL 9016
Intarsien: Edelstahloptik
Glas: Satinato weiß
Griff: G32 in Edelstahl mit
geraden Stützen, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 413**

Farbton: RAL 9016

Intarsien: Edelstahloptik

Glas: Satinato weiß

Griff: G 32 in Edelstahl mit geraden Stützen, 1600 mm

Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 412**

Farbton: RAL 7016

Glas: Satinato weiß

Griff: G 32 in Edelstahl mit geraden Stützen, 1600 mm

Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 420**

Farbton: RAL 9016

Applikationen: Edelstahloptik

Glas: Satinato weiß

Griff: G 101 in Edelstahl

Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 424**


Farbton: RAL 9016/Holzdekor Kirsch 2

Applikationen: Edelstahloptik

Glas: Satinato weiß

Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm

Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 423**

Farbton: RAL 9016/RAL 9005

Glas: Satinato weiß

Griff: G 118 in Edelstahl, mit Türspion

Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 401

Farbton: Epsilon
 Glas: Sandstrahlung 601
 Griff: G 32 in Edelstahl mit
 geraden Stützen, 1000 mm
 Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 425

Farbton: RAL 7016
 Applikationen: Edelstahloptik
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 101 in Edelstahl
 Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 400 mit Seitenteil

Farbton: Epsilon
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
 Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 400**

Farbton: Epsilon
Griff: GS 120 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 421

Farbton: RAL 9006
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
 Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 400

Farbton: RAL 7016
 Griff: GS 21 in Edelstahl
 Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 400

Farbton: RAL 9006
 Griff: G 32 in Edelstahl, 1000 mm
 Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 403

Farbton: RAL 9006
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 32 in Edelstahl, 1000 mm
 Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 400

Farbton: RAL 9006
 Griff: GS 10 in Edelstahl
 Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 417**

Farbton: Epsilon

Applikationen: Edelstahloptik

Glas: Madras Pave weiß

Griff: G 118 in Edelstahl, mit Türspion

Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 422**

Farbton: Epsilon

Applikationen: Edelstahloptik

Glas: Satinato weiß

Griff: G 40 in Edelstahl

Trittschutz in Edelstahloptik




Typ 415

Farbton: Epsilon

Applikationen: Edelstahloptik

Glas: Satinato weiß

Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm

**Typ 414**

Farbton: Epsilon

Intarsien: Edelstahloptik

Griff: G32 in Edelstahl mit geraden Stützen, 1600 mm

Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 416**

Farbton: Epsilon

Applikationen: Edelstahloptik

Glas: Satinato weiß

Griff: G32 in Edelstahl mit geraden Stützen, 1000 mm

Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 461**

Farbton: Epsilon

Intarsien: Edelstahloptik

Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm

Trittschutz in Edelstahloptik





Typ 418

Farbton: RAL 9016
 Intarsien: Edelstahloptik
 Holzdekor: Wenge Struktur
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm
 Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 419

Farbton: Eta
 Applikationen: Edelstahloptik
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm
 Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 429

Farbton: RAL 9016, Holzdekor: Douglas 1
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 32 in Edelstahl
 mit geraden Stützen, 1000 mm
 Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 426

Farbton: RAL 9016/RAL 9005
 Griff: GS 21 in Edelstahl
 Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 427**

Farbton: RAL 9016

Applikationen: Edelstahloptik

Holzdekor: Wenge Struktur

Glas: Satinato weiß

Griff: G 126 in Edelstahl, 1600 mm

Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 462**

Farbton: Eta

Intarsien: Edelstahloptik

Griff: G 126 in Edelstahl, 1000 mm

Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 410**

Aluminium: RAL 9016/Wenge

Griff: GS 10 in Edelstahl

Trittschutz in Edelstahloptik

**Typ 428**

Farbton: Eta

Applikationen: Edelstahloptik

Glas: Satinato weiß

Griff: G 13 in Edelstahl

Trittschutz in Edelstahloptik

keramik
art corten

Art Corten

Keramik Art Corten lässt Ihre Haustüre in neuem „alten“ Glanz erstrahlen. Mit der charakteristischen Optik von Corten-Stahl setzen Sie ganz besondere Akzente in Ihrem Eingangsbereich.


Ein „Hingucker“ bei dem Qualität, puristisches Design und Ästhetik gleichermaßen auf den Betrachter wirken. Doch nicht nur die Optik überzeugt, auch die Haptik ist täuschend echt nachempfunden und die kratzfeste Oberfläche sorgt für eine unkomplizierte Handhabung.

Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Je nach Charge und Lichteinfall können die unterschiedlichen Farbpigmente variieren.




Typ 431

Intarsien: Edelstahloptik
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: GS21 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 432

Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik




Typ 434

Intarsien: Edelstahloptik
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: GS99 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik




Typ 430

Blendrahmen: RAL 9005
Griff: GS120 in Edelstahl
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 433

Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik



Typ 435

Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz in Edelstahloptik

keramik art lava

Art Lava

Erkaltete Lava liefert die Inspiration für unsere Keramikserie Art Lava. Der warme Schwarztönen und das einzigartige Relief scheinen geprägt durch die Spuren vulkanischen Feuers.

Mit diesem atemberaubenden Material, in Kombination mit Schwarzstahl, setzen Sie ganz besondere Akzente in Ihrem Eingangsbereich.

Die kratzfeste und pflegeleichte Oberfläche sorgt stets für einen makellosen Look. Je nach Charge, Lichteinfall und Blickwinkel kann die Optik der Oberfläche in verschiedenen Schwarznuancen changieren.

Jedes Modell ist somit ein Unikat.



Typ 440


Blendrahmen: RAL 9005

Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm


Trittschutz in schwarz

**Typ 441**

Intarsien: RAL 9005
 Blendrahmen: RAL 9005
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz in schwarz

**Typ 444**

Intarsien: RAL 9005
 Blendrahmen: RAL 9005
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz in schwarz

**Typ 442**

Intarsien: RAL 9005
 Blendrahmen: RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz in schwarz

**Typ 443**

Intarsien: RAL 9005
 Blendrahmen: RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz in schwarz


**Typ 445**

Intarsien: RAL 9005
 Blendrahmen: RAL 9005
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
 Trittschutz in schwarz

keramik
art beton

Beton-Optik, Beton-Haptik und doch kein Beton!

Art Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexiblen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb flexibel einsetzbar. Haustüren aus Art Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente. Jedes Modell ist ein Unikat. Abweichende Oberflächenstrukturen sind gegeben.



Typ 450

Blendrahmen: RAL 9005
Griff: GS 120 in Edelstahl
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 451

Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 452

Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 454

Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 456

Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 453

Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS



Typ 455

Intarsien: RAL 9005
Blendrahmen: RAL 9005
Glas: Satinato weiß
Griff: G 267 in RAL 9005, 1600 mm
Trittschutz: Aluminium RAL 9005 FS

Serie 300



Typ 311

Farbton: RAL 7016
Glas: Satinato weiß
Griff: G40 in Edelstahl

**Typ 385**

Farbton: Epsilon
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G44 in Edelstahl

**Typ 386**

Farbton: Epsilon
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G13 in Edelstahl

**Typ 300**

Farbton: RAL 9016
 Griff: G40 in Edelstahl

**Typ 301**

Farbton: RAL 9016
 Glas: Satinato weiß
 Griff: G41 in Edelstahl

Griffgarnituren



G15
Edelstahl oder
Aluminium F1
eloxiert (Silber)



G16
Edelstahl oder
Aluminium F1
eloxiert (Silber)



G40
Edelstahl



G40
Aluminium
C35 eloxiert



G41
Edelstahl



G41
Aluminium
C35 eloxiert



G50
RAL 9005
lackiert



G51
RAL 9005
lackiert



G56
RAL 9005
lackiert



G57
RAL 9005
lackiert



G3
Schmiedeeisen



G52
Schmiedeeisen



G53
Stahlgrau



G54
Stahlgrau



G55
Schmiedeeisen



G86
Edelstahl

Beim Stangengriff G 32 ist eine schräge oder gerade Befestigung (ohne Abb.) möglich.



G 32
Edelstahl
oder Schwarz
400 mm

G 32
Edelstahl
oder Schwarz
800 mm

G 32
Edelstahl
oder Schwarz
1000 mm

G 32
Edelstahl
oder Schwarz
1200 mm

G 32
Edelstahl
oder Schwarz
1600 mm



G 101
Edelstahl



Innendrücker und
Zylinderrosette für die Stoßgriffe
G 101, G 103 und G 105



Innendrücker und Zylinderro-
sette für die Stoßgriffe G 118 bis
G 120 und Griffschalen GS 10
bis GS 120



Innendrücker und
Zylinderrosette für die Stoßgriffe
G 32 bis G 86



Innendrücker und
Zylinderrosette für die Stoßgriffe
G 260 bis G 268



G 105
Edelstahl
500 mm

G 103
Edelstahl
800 mm

G 132
Edelstahl
700 mm

G 248
Edelstahl
420 mm

G 248
Edelstahl
820 mm

G 248
Edelstahl
1220 mm

G 248
Edelstahl
1620 mm

G 36
Edelstahl
1300 mm

G 75
Edelstahl
1505 mm



GS 120
Edelstahl
1200 mm



GS 21
Edelstahl
500 mm



GS 99
Edelstahl
450 mm



GS 74
Edelstahl
550 mm



GS 10
Edelstahl
400 mm



GS 72
Edelstahl
240 mm



G 229
Edelstahl
600 mm



G 229
Edelstahl
1000 mm



G 229
Edelstahl
1600 mm



G 134
Edelstahl/Wenge
1600 mm



G 126
Edelstahl
600 mm



G 126
Edelstahl
1000 mm



G 126
Edelstahl
1600 mm



G118
mit Türspion und
Kamera, Edelstahl
1200 mm

G206
mit Fingerscan
Edelstahl
1000 mm

G138
mit Fingerscan
Edelstahl
1000 mm

G124
mit Fingerscan
Edelstahl
1000 mm



Fingerscan

- nie wieder Schlüssel verlieren oder vergessen
- höchste Sicherheitsstandards
- Programmierung ohne Code
- nur in Verbindung mit Motorschloss lieferbar



Türkamera

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihrer Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 4,3" LCD-Bildschirm mit Edelstahlgehäuse
- Sichtwinkel ca. 150°
- inkl. Kabel und Batterie



G260
mit Türkamera, Edelstahl
RAL 9005 matt lackiert
1600 mm

G261
Edelstahl
RAL 9005 matt lackiert
1400 mm

G262
Edelstahl RAL 9005
matt lackiert/Eiche
1200 mm

G267
Edelstahl
RAL 9005 matt lackiert
1600 mm

G268
Edelstahl
RAL 9005 matt lackiert
1500 mm

technik und sicherheit



Serienmäßig bei allen Waldland Holz- und Holz-Alu-Haustüren

Alle Waldland Holz- und Holz-Alu-Haustüren sind mit einer nach DIN 1627-1630 einbruchhemmenden, schlüsselbetätigten 3-fach Bolzenverriegelung und einem geprüften Sicherheitszylinder ausgestattet. Eine Besonderheit bei der Verriegelung ist der Rundstulp unten und oben. Optisch ein Highlight und erschwert zudem, dass sich Kondensat im Schloßbereich bilden kann. Alle Beschläge sind farblich aufeinander abgestimmt und im Standard in RAL 9007 ausgeführt. Unsere hochwertigen 3D-Türbänder sind komfortabel verstellbar, langlebig und wartungsfrei. Zusätzlichen Schutz gegen das Aushebeln des Türblattes bietet die integrierte Band-Seiten-Sicherung.



Schloss mit Rundstulp

- optisch perfekte Lösung
- keine Staubablagerungen hinter dem Schlossstulp möglich
- Stulp an allen Kanten und Flächen lackiert in RAL 9007



3D-Bandsystem

- schwere Türbänder in RAL 9007, dreidimensional verstellbar
- einfach zu verstellen
- langlebig, wartungsfrei
- höhenverstellbar bei eingehängtem Türblatt



Band-Seiten-Sicherung

- in RAL 9007, schützt gegen Aushebeln des Türblattes



Nebenschloß

- mit je einem Bolzen



Hauptschloß

- leises Schließgeräusch durch die mit hochwertigem, abriebfestem Kunststoff ummantelte Falle.




Schutzrosette

- mit Kernziehschutz
- rund oder eckig erhältlich
- unsichtbar doppelt verschraubt, Schließzylinder nochmals gesichert




Schließleiste

- erhöhter Einbruchschutz
- 13-fach verschraubt
- vorgerichtet für E-Öffner
- bei geschlossener Türe nicht sichtbar
- in RAL 9007



Dichtungen

- hohe Dichtfunktion durch insgesamt zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich



Anschlagschiene

- für Alt- und Neubau verwendbar
- thermisch getrennt
- kein Anfrieren der Dichtung möglich

schlossvarianten

3-fach- Verriegelung



5-fach- Automatikverriegelung ohne A-Öffner



5-fach- Automatikverriegelung mit A-Öffner



Türspaltsicherung (optional)

- Schutz vor unbefugtem Zutritt
- kein Verkratzen der Türoberfläche, da eine auf dem Türblatt montierte Türkette entfällt
- Sperrung innen mit Drehknopf
- Öffnen von außen mit Schlüssel



Schwenkriegel

- oben und unten zusätzlich zu den Bolzen



A-Öffner

- motorische Entriegelung der Haustüre
- manuelles Ver- und Entriegeln jederzeit über den Zylinder möglich – auch bei Stromausfall



Unsere komfortabelste Lösung: Die elektronische 5-fach-Verriegelung GENIUS

Mit GENIUS wird das alltägliche Schlüsselchaos beendet. Insbesondere für das Wohnen im Alter und das Leben mit Behinderungen bietet GENIUS damit eine große Erleichterung.

Automatisch sicher: Sie haben versehentlich vergessen abzuschließen – kein Problem mit unserem automatischen Mehrfachverriegelungssystem. Hier genügt es die Tür ins Schloss zu ziehen. In diesem Moment verriegelt sie sich selbstständig und gilt auch im Versicherungsfall als verriegelt.

GENIUS verbindet die Sicherungseigenschaften einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit den Komfortdetails modernster Elektronik.

Der Zutritt von außen kann über Fingerscan, Codetaster, Tastatur oder konventionell mit Schlüssel erfolgen.

- Kombination Bolzen/Schwenkriegel oben und unten
- Schlossriegel
- Netzteil inklusive
- mit Getriebemotor für automatische Ver- und Entriegelung
- nur mit Freilaufzylinder
- schnelles, geräuscharmes Ver- und Entriegeln
- Statusanzeige durch mehrfarbige LED
- mit Zutrittskontrollsystemen und zahlreichen weiteren Anwendungen kombinierbar
- hohe Sicherheit – verriegelt beim Zufallen automatisch motorisch
- Reduzierung der Heizkosten und Schutz vor Türverzug durch optimalen Dichtschluss



Waldland Schließsysteme – für ein sicheres Gefühl

Ein gutes Schließsystem vermittelt immer auch ein sicheres Gefühl. Sie haben die Wahl zwischen 3-fach oder 5-fach-Verriegelung, Selbstverriegelung mit oder ohne A-Öffner sowie dem GENIUS-System.

Unsere Mehrfachverriegelungssysteme mit Bolzen oder raffinierter Schwenkhaken-Fallen-Kombination, mit gehärteten Stahlelementen und aufsägegeschütztem Hauptschlossriegel, bieten Schutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt und speziellen Einbruchwerkzeugen.

Mit einer Selbstverriegelung wird die Türe durch Zuziehen automatisch verriegelt. Ein manuelles Abschließen ist möglich, jedoch nicht notwendig. Dies steigert zusätzlich den Wohnkomfort, da unsere Verriegelung die Tür so fest an den Rahmen zieht, dass sie optimal dicht ist.

Hervorragende Wärmedämmung, keine Zugluft und reduzierte Heizkosten sind die angenehmen Folgen. Die immer verschlossene Türe sorgt zudem für ausgezeichneten Schallschutz.



RC2 – Zusätzliche Sicherheit für die Serien 600/700 und 400

Ruhig schlafen können die Menschen am besten dort, wo sie sich unbeobachtet und geborgen fühlen. Ihr Zuhause als Rückzugsort, der Ihnen das gute Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gibt und Ihr Heim deshalb so wertvoll macht.

Aktuelle Einbruchszahlen zeigen einen alarmierenden Trend. Immer mehr Wohnungen und Häuser werden aufgebrochen und ausgeräumt.

Mit einbruchhemmenden Haustüren von Waldland Fenster & Türen können Sie Einbrechern das Leben schwer machen. In puncto effektiver Einbruchhemmung kommt es auf die fachgerechte Montage, das Türsystem, das Glas und auf das Schloss an.

Sie bilden gemeinsam die Sicherheitskette, die darüber entscheidet, ob professionelle Diebe lediglich Sekunden, oder aber wertvolle Minuten zum Aufhebeln benötigen.

- fachgerechte RC2-Montage
- gesicherte Glasanbindung der P4A-Sicherheitsverglasung
- 5-fach-Verriegelung
- Bandseitensicherung
- Sicherheitszylinder mit Sicherungskarte
- Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz
- verstärkte Schließleisten und Schloßstulpbefestigung

Sicherheits-Schließzylinder



- erhöhter Schutz gegen Picking und Schlüssel-Schlagtechnik
- hochwertige und stabile Schlüssel
- erhöhter Anbohrschutz
- 6 gefederte Stiftzuhaltungen
- mit Sicherungskarte

Das patentierte Sicherheitssystem bietet optimalen Schutz durch die Kombination aus Aufsperr-, Abtast-, und Nachschleißsicherheit. Ebenso bietet dieser Zylinder einen hohen Schutz gegen Picking durch eine spezielle Profilausführung, Stiftkombination und zusätzliche Sperrabtastung.

Gefederte Stiftzuhaltungen und ein parazentrisches Sperr-Nocken-Schlüsselprofil erschweren zudem das gewaltsame und unbefugte Eindringen bei Ihrer Haustüre.

Das System ist nach DIN 18252, Klasse 82 zertifiziert und erschwert das Aufbohren, Abreißen, Herausziehen oder die Manipulation des Zylinders. Ersatzschlüssel können nur mit der mitgelieferten legitimierten Sicherungskarte erstellt werden.

Schlüssellos ins Haus mit moderner Technik

Mit unseren Systemen vereinfachen Sie den Zugang zu Ihrem Zuhause spürbar. Der Schlüssel kann nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Auch sind die Zeiten der Schlüsselsuche oder verlegter Karten vorbei. Durch die Nutzung Ihres einzigartigen Fingerabdrucks bieten unsere Fingerscanner eine sehr hohe Fälschungssicherheit. Mit ausgefeilter Funktionalität können Sie z.B. mit Ihrem Daumenabdruck eine Tür öffnen und mit dem Abdruck Ihres Zeigefingers verriegeln.

Die Tastaturen und Touch-Pads bieten ebenfalls besten Komfort, hohe Sicherheit und sind genauso elegant integrierbar.



Fingerscanner

- Unterputz, Edelstahloptik



Fingerscanner

- Aufputz, Edelstahloptik



Fingerscanner Inside

- Flügelmontage, Edelstahl



Fingerscanner Inside

- Flügelmontage, Edelstahl mit schwarzer Blende



Fingerscanner

- integriert in den Türgriff



Tastatur

- Unterputz, Edelstahloptik



Tastatur

- Flügelmontage, Edelstahl



Glas Touchpanel
(Bluetooth optional)

- per App verwaltbar
- funktioniert auch unabhängig vom Handy


- komfortabler Zugang zu Ihrem Zuhause
- hohe Fälschungssicherheit
- nie wieder Schlüssel suchen
- sehr guter Einbruchschutz durch automatische Türverriegelung
- Berechtigungen können individuell vergeben werden, auch temporär
- Smart-Home-Integration möglich
- extrem langlebig
- einfache Nachrüstung



Türkamera

- sicherer, übersichtlicher Blick vor Ihrer Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 4,3" LCD-Bildschirm mit Edelstahlgehäuse
- Sichtwinkel ca. 150°
- inkl. Kabel und Batterie

zubehör



Türbänder

in RAL 9007 (Standard), Edelstahl
oder RAL 9005 (Schwarz)



Trittschutz in Edelstahl oder RAL 9005, erhältlich für alle
Modelle der Serien 400, 600, 700 und 800




Schonblech für den Griffbereich innen

Im Innenbereich ist Ihre Türe
keinen Witterungseinflüssen
ausgesetzt. Trotzdem wird die
Oberfläche, z.B. durch Betätigen
des Innendrückers, beansprucht.
Mit unserem Schonblech ist
auch dieser Bereich optimal
geschützt. In Edelstahl und allen
RAL-Farben möglich für die
Serien 400, 600, 700 und 800.



Zylinder mit Drehknopf innen

Verschließen der Türe ohne
Schlüssel möglich



Zylinderrosette eckig


in RAL 9005 oder Edelstahl

Gläser


Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, elegante Muster, variables Spiel mit Transparenz, Oberflächenbeschaffenheit. Ornamentgläser schaffen Einblick oder Distanz. In jedem Fall sorgen Haustüren mit Glasausschnitten für viel Licht, das ein wohnliches und angenehmes Gefühl in Ihren Räumen vermittelt. Ein wichtiges Gestaltungselement, effektiv einsetzbar und für den Gesamteindruck der Haustüre entscheidend.




Altdeutsch K weiß




Chinchilla weiß




Madras Diamante weiß



Madras Pave weiß




Madras Punto weiß




Madras Uadi weiß



Madras Linea weiß




Ornament 504 weiß




Satinato weiß



Kathedral kleingehämmert weiß



Listral weiß



Mastercarree weiß



Masterpoint weiß



Silvit weiß (Struktur 178)



Parsol bronze



Parsol grau

Holz

Holz ist ein lebendiger, natürlicher Werkstoff und strahlt Wärme und Wohlbefinden aus. Jede Holzart für sich versprüht einen unverkennbaren Charme und besticht mit ihrer Farbe, unterschiedlichen Maserungen und markanten Merkmalen. Holz leitet Wärme nur geringfügig weiter und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Dies erzeugt ein angenehmes Wohlfühlklima. Unser Holz beziehen wir überwiegend aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Holzarten



Fichte



Lärche




Red Grandis



Eiche

Holzfurniere für die Serien 600/700 und 400

Zusätzlich zu den Holzarten für den Innen- und Außenbereich, kann aus weiteren exklusiven Holzarten ausgewählt werden. Dunkle Trendhölzer, zeitlose Klassiker oder naturbelassene Oberflächen passen ausgezeichnet zum Design der Haustüren.




Fichte astig




Lärche astig



Eiche astig



Eiche Gattinara



Eiche Roero

Starkfurniere „Naturwuchs“

Die Natürlichkeit des Holzes, durch einzigartige Merkmale wie dem natürlichen Faserverlauf, kleine und größere Äste, Risse oder Verfärbungen, erzeugt eine unverwechselbare, harmonische und gemütliche Atmosphäre. Diese Eigenarten des naturgewachsenen Holzes machen jede Tür zu einem individuellen Einzelstück. Für ein Stück ursprüngliche Natur bei Ihnen zuhause.



Eiche Naturwuchs



Eiche antik Naturwuchs



Fichte Naturwuchs



Lärche Naturwuchs



Altholz Naturwuchs

Typische Merkmale:

- Verfärbungen, Risse, wurmstichige Bereiche, Astlöcher
- Im geschlossen Zustand der Türe ist auf der Außenseite nur Massivholzoptik sichtbar

Prägefurniere

Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig. Farbliche und strukturelle Abweichungen sind daher naturbedingt und kein Makel, sondern ein Beweis für die Naturbelassenheit des Prägefurniers. Alle Holzarten enthalten natürliche Holzmerkmale, wie Äste, Risse, Spiegel, etc.; Äste und Risse sind schwarz verleimt und weitestgehend bündig mit der Oberfläche.

Die Haptik macht den Unterschied. Nicht nur die Optik verwitterter Hölzer macht sie so einzigartig. Die Haptik macht das Prägefurnier zu einem Produkt, das unsere Instinkte anspricht. Sie lädt ein darüberzustreichen und den lebendigen Werkstoff Holz zu erspüren. Die Oberflächenbehandlung mit Öl unterstreicht die Natürlichkeit dieses besonderen Materials.



Altaussee




Mondsee



Wolfgangsee



Attersee



Traunsee

Holzfarben


Holz bietet einen großen Gestaltungsspielraum in Form und Farbe und kann durch die entsprechende Oberflächenbeschichtung perfekt auf Ihre Inneneinrichtung abgestimmt werden. Waldland verwendet nur ökologisch unbedenkliche Lasuren auf Wasserbasis.

Wählen Sie aus unserer umfangreichen Farbtonkarte einen natürlichen Farbton aus oder entscheiden Sie sich für eine bunte Farbe aus der RAL-Palette.

Für Haustüren wird eine spezielle Beschichtung mit erhöhter Kratz- und Handcremebeständigkeit verwendet. Dies gilt für alle lasierenden Töne, RAL-Töne und farblos seidenmatt.




Holzfarbtöne nur für innen



F011-20



Fichte farblos



Lärche farblos




Eiche farblos




Red Grandis farblos


Holzfarbtöne für innen und außen




F001-20



F002-20



F003-20




F004-20




F005-20



F006-20




F007-20




F008-20




F009-20




F010-20




E101-20




E102-20



E103-20



L201-20




L202-20




L203-20



R301-20




R302-20




R303-20




R304-20




Fichte Grau F014-20



Fichte Grau F016-20



Fichte Metallic Graphitgrau*




Fichte Metallic DB 703*



* Nur in geschützter Lage einbauen

Hinweis: Alle Farben in diesem Prospekt können aus technischen Gründen nur annähernd wiedergegeben werden. Bitte treffen Sie Ihre Farbwahl generell anhand der Original-Muster.



Natürliche Optik

Wohnliche und warme Holzfarbtöne Natur gibt es in den Farbtönen Natur matt 2% oder geölt. Wie bei allen farblosen Oberflächen, sind diese nur für den Innenbereich geeignet.

Die natürliche Optik und Haptik der Oberflächen sorgen für ein besonders elegantes Erscheinungsbild der jeweiligen Haustüre. Viele Farbtöne sind zudem in der Ausführung gebürstet (bei Serie 500 nicht möglich) erhältlich.


Holzfarbtöne Natur




Fichte Natur matt 2%*




Lärche Natur matt 2%*



Eiche Natur matt 2%*



Red Grandis Natur matt 2%*




Fichte Natur matt 2% gebürstet*




Lärche Natur matt 2% gebürstet*




Eiche Natur matt 2% gebürstet*



Fichte geölt gebürstet



Lärche geölt gebürstet



Eiche geölt gebürstet

* Nur für den Innenbereich



Aluminiumoberflächen

Waldland Aluminiumoberflächen werden pulverbeschichtet und sind dadurch nahezu wartungsfrei, extrem witterungsbeständig und haben eine hohe Langlebigkeit und Funktionalität. Sie können aus unseren neuen Farbkollektionen einen edlen Standardfarbton sowie verschiedene MetallicoOberflächen und Holzdekore auswählen. Auf Wunsch steht Ihnen das gesamte Farbspektrum der RAL-Palette zur Verfügung.



Premium 10 hochwetterfest

Unsere Standardfarbtöne erhalten Sie mit hochwetterfester Oberfläche „Premium 10“ in matt oder Feinstruktur. Die Oberfläche verhindert für 10 Jahre ein Ausbleichen der Pulverbeschichtung. Mit höchster Witterungsstabilität wird so auch nach Jahren ein ästhetischer Gesamteindruck bewahrt und die Lackoberflächen vor Auskreidung und frühzeitiger Alterung geschützt. Die gute Reinigungsfähigkeit und geringere Schmutzanhaftung machen die Oberfläche zudem äußerst pflegeleicht.

Wahre Qualität sieht man erst nach Jahren.

PREMIUM-OBERFLÄCHEN
matt oder strukturiert

**Extrem wetterfeste
Premium-Oberflächen**



**NACH
BEWITTERUNG**

Deutlich sichtbar
ist das stärkere
Ausbleichen bei
herkömmlicher
Beschichtung

NEUZUSTAND

Standardfarbtöne (RAL-Farbtöne in matt oder Feinstruktur)




RAL 3004




RAL 5014




RAL 6005




RAL 7004




RAL 7012




RAL 7015




RAL 7016




RAL 7021



RAL 7022



RAL 7035




RAL 7039



RAL 8001



RAL 8003




RAL 8011




RAL 8017




RAL 9005




RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010



RAL 9016



DB 703




Alpha



Delta



Epsilon



Eta




Rostiges Eisen




Bronze 09 Struktur


Holzdekore




Douglas 1 Struktur




Douglas 3 Struktur




Douglas 7 Struktur



Douglas 10 Struktur



Eiche 4 Struktur




Kirsch 3 Struktur



Kirsch 5 Struktur



Kiefer 2 Struktur



Wenge Struktur

Hinweis: Alle Farben in diesem Prospekt können aus technischen Gründen nur annähernd wiedergegeben werden. Bitte treffen Sie Ihre Farbwahl generell anhand der Original-Muster.

für ein gutes gefühl



Langlebige Qualität

Hochwertige Materialien sowie meisterliche Verarbeitung garantieren Ihnen beste Qualität für viele Jahre. Das sorgt nicht nur für zufriedene Kunden, sondern schont auch die Umwelt.

Schon immer werden unsere Fenster und Haustüren nicht nur wegen der hohen Wertigkeit, sondern auch wegen der Regionalität und ressourcenschonenden Produktion geschätzt. Der verantwortungsbewusste Umgang mit Mensch und Natur liegt uns am Herzen. Darum ist es für uns so wichtig, dass unsere Produkte den höchsten Anforderungen entsprechen. Alle Produkte unseres Sortiments orientieren sich ausnahmslos an Nachhaltigkeitsprinzipien, die den gesamten Produktzyklus berücksichtigen – von der Entwicklung und Produktion über die Verpackung und Logistik bis hin zur Anwendung. Für Ihr gutes Gefühl.



Seit Generationen bewährt

Unser Familienbetrieb in der fünften Generation ging vor mehr als 100 Jahren aus einer kleinen Wagnerei hervor, die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründet wurde. Seit über 50 Jahren produzieren wir Holzfenster im niederbayerischen Altfraunhofen.




Wasserbasierte Lasuren und Lacke

Wir verwenden nur ökologisch unbedenkliche, wasserbasierte Produkte für unsere Fenster und Haustüren.

Der Einsatz wasserbasierter Systeme bringt viele Pluspunkte. Der wichtigste Vorteil ist, dass die Emission flüchtiger organischer Verbindungen auf ein Minimum reduziert wird. Gut für Sie und gut für die Umwelt!

Geringer Energieverbrauch

Nicht nur die Präzision bei der Fertigung, sondern auch der Energieverbrauch konnten durch laufende Modernisierung unseres Maschinenparks immer wieder optimiert werden.



556 t CO₂ Einsparung pro Jahr

Um diese Menge aufzunehmen, müssten ca. 554 Buchen jeweils 80 Jahre wachsen.



Heizung nur mit Holzabfällen

Die in der Produktion entstehenden Holzabschnitte und Hobelspäne werden zur Energiegewinnung als Heizmaterial zugeführt und im unternehmenseigenen Heizkreislauf aufgenommen.

480 MWh Strom pro Jahr aus eigener Produktion

Mit eigener PV-Anlage decken wir unseren kompletten Strombedarf.



Systemübersicht

Serie 100




Mit 4 Holzarten und vielen Kombinations- und Gestaltungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen mit unserer Serie 100 eine große Auswahlmöglichkeit. Durch die massive Holzkonstruktion und hochwertige Verarbeitung sind unsere Türen äußerst robust und langlebig.

Serie 500




Mit dieser klassischen Designvariante im Bereich Rahmentüren bietet die Serie 500 eine große Auswahlmöglichkeit an Form und Farbe. Auch Sonderformen wie Rund- oder Segmentbogentüren sind machbar.

Serie 600/700



Bei diesen modernen Holz-Haustüren steht hohe Flexibilität im Vordergrund. Durch modernste CNC-Technik sind bei Form und Gestaltung fast keine Grenzen gesetzt und wir können flexibel auf Ihre Wünsche reagieren. So ist z.B. jede Art von Lichtausschnitt problemlos möglich.

Serie 600/700 Naturwuchs



Natürliche Optik vereint mit den Vorteilen und der Flexibilität der Serie 600/700. Zu den Standardholzarten können zudem noch 5 weitere Starkfurniere ausgewählt werden und mit unserer Farbpalette kombiniert werden.

Serie 300



Die Holz-Aluminium-Haustüren aus der Serie 300 bieten durch die Aluminiumschale hervorragenden Witterungsschutz auf der Außenseite. Innen sorgt Holz für ein natürliches Raumklima und beste Wohnqualität.

Serie 400



Holz-Aluminium-Türen mit hervorragendem Witterungsschutz außen und natürlicher Schönheit sowie exzellenter Wohnqualität innen, verbinden erstklassiges Design mit hoher Funktionalität und halten auch stärkerer Beanspruchung stand.

Holzhaustüren Serie 100


- | | |
|--|---|
| <p>1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche <p>2 Füllungen und Verglasungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-fach Verglasung • außen und innen dauerelastisch versiegelt, UV-beständig, Glasleiste überfäلت und unsichtbar befestigt <p>3 Wetterschenkel aus Holz, auf Wunsch auch mit Edelstahl verkleidet möglich</p> | <p>4 Anschlagschiene barrierefrei</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Alt- und Neubau verwendbar • thermisch getrennt • kein Anfrieren der Dichtung möglich <p>5 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich</p> <p>6 hohe Qualität und gutes Stehvermögen durch stabverleimte Türfrieze</p> <p>7 Füllungen wärmegeklämt, innen flächenbündig mit Türblatt</p> |
|--|---|



innen



außen



Holzhaustüren Serie 500


- | | |
|---|---|
| <p>1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche <p>2 Füllungen und Verglasungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3-fach Verglasung • außen und innen dauerelastisch versiegelt, UV-beständig, beidseitig mit Profilrahmen <p>3 Wetterschenkel aus Holz, profiliert</p> | <p>4 Anschlagschiene barrierefrei</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Alt- und Neubau verwendbar • thermisch getrennt • kein Anfrieren der Dichtung möglich <p>5 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich</p> <p>6 hohe Qualität und gutes Stehvermögen durch stabverleimte Türfrieze</p> <p>7 Füllungen wärmegeklämt</p> |
|---|---|



innen



außen



Holzhaustüren Serie 600/700

- | | |
|--|---|
| <p>1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche, Fichte astig, Lärche astig, Eiche astig, Eiche Gattinara, Eiche Roero • 3-fach Verglasung <p>2 Trittschutz aus Holz, auf Wunsch auch mit Edelstahl verkleidet möglich, oder Edelstahl flächenbündig als Trittschutz</p> <p>3 Anschlagschiene barrierefrei</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Alt- und Neubau verwendbar • thermisch getrennt • kein Anfrieren der Dichtung möglich | <p>4 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich</p> <p>5 Wärmedämmung durch PU Schaumkern</p> <p>6 stabilisierende, seitliche Stahleinlage</p> |
|--|---|



Silence
für Schallschutzanforderungen



Thermo
für erhöhte Wärmedämmung



Holzhaustüren Serie 600/700 Naturwuchs

- | | |
|--|--|
| <p>1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holzarten: Eiche Naturwuchs, Eiche antik Naturwuchs, Fichte Naturwuchs, Lärche Naturwuchs, Altholz Naturwuchs • 3-fach Verglasung <p>2 Trittschutz Edelstahl flächenbündig</p> <p>3 Anschlagschiene barrierefrei</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Alt- und Neubau verwendbar • thermisch getrennt • kein Anfrieren der Dichtung möglich | <p>4 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich</p> <p>5 Wärmedämmung durch PU Schaumkern</p> <p>6 V-Fuge auf Innen- und Außenseite</p> <p>7 stabilisierende, seitliche Stahleinlage</p> |
|--|--|


Auch in den Varianten **Silence** und **Thermo** erhältlich.



innen



außen



Holz-Aluminium-Haustüren Serie 300


- | | |
|---|---|
| <p>1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche • 3-fach Verglasung <p>2 Aluminium bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Wind und Hagel</p> <p>3 Oberfläche pulverbeschichtet, witterungsbeständig, wartungsfrei, pflegeleicht</p> <p>4 Wetterschenkel in EV1 eloxiert</p> | <p>5 Anschlagschiene barrierefrei</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Alt- und Neubau verwendbar • thermisch getrennt • kein Anfrieren der Dichtung möglich <p>6 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich</p> <p>7 Trockenverglasung innen und außen</p> |
|---|---|



innen



außen



Holz-Aluminium-Haustüren Serie 400


- | | |
|---|---|
| <p>1 System HT 80 mit 80 mm Holzdicke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holzarten: Fichte, Lärche, Red Grandis, Eiche, Fichte astig, Lärche astig, Eiche astig, Eiche Gattinara, Eiche Roero • 3-fach Verglasung <p>2 Aluminium ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Wind und Hagel. Holz mit seinen individuellen Merkmalen sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Oberfläche pulverbeschichtet, witterungsbeständig, wartungsfrei, pflegeleicht, 3 mm Aluplatte außen</p> | <p>3 Trittschutz in Edelstahl oder Edelstahloptik</p> <p>4 Anschlagschiene barrierefrei</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Alt- und Neubau verwendbar • thermisch getrennt • kein Anfrieren der Dichtung möglich <p>5 hohe Dichtfunktion durch zwei Silikondichtungen im Rahmen- und Flügelbereich</p> <p>6 Wärmedämmung durch Isolierkern, Lichtausschnitte mit 3-fach Verglasung</p> <p>7 stabilisierende, seitliche Stahleinlage</p> |
|---|---|



Silence
für Schallschutzanforderungen



Thermo
für erhöhte Wärmedämmung



aus einer hand ...



... individuell nach Ihren Wünschen

Waldland Fenster & Türen ist ein eigentümergeführtes Familienunternehmen mit Sitz im niederbayrischen Altfraunhofen. Die Produktion findet ausschließlich in Altfraunhofen statt. Zudem werden laufend Produktionsabläufe optimiert und Investitionen in einen ressourcenschonenden und modernen Maschinenpark sowie in regionale Arbeitsplätze getätigt.

Jedes unserer Fenster ist einzigartig, da wir alle Fenster und Haustüren individuell und auf Kundenwunsch produzieren. Dabei gibt es sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Sie können wählen aus Holz, Holz-Aluminium, Kunststoff-Alu oder Kunststoff. Entscheiden Sie sich für Fenster aus Holz, haben Sie die Wahl aus vier verschiedenen Standardholzarten und vielen Sonderholzarten wie z.B. Eiche astig, Lärche astig oder Fichte Antik. Alle Elemente, ob Fenster, Haustüre oder Schiebetüre können in diesen Holzarten gefertigt werden.

Bei uns finden Sie nicht nur eine große Auswahl an Fenstersystemen, sondern auch Haustüren, Sonnenschutz, Zubehör und vieles mehr. Fenster und Haustüren von Waldland sind für eine lange Nutzungsdauer konzipiert – damit Sie lange Freude daran haben. Für welches Produkt Sie sich auch entscheiden, eines können wir versichern: jedes Element ist ein Einzelstück und nur für Sie gemacht.



Fenster
Holz · Holz-Aluminium
Kunststoff · Kunststoff-Aluminium



Holz-Alu-Fenster
Clima-Trend-Style



Haustüren
Aluminium




Haustüren
Kunststoff



Sonnenschutz
Rollläden · Raffstoren
Textilscreens



Weitere Prospekte finden Sie unter:
www.waldland.de/downloads.html



Seeanner GmbH & Co.

Fenster u. Türen KG

Landshuter Straße 30

84169 Altfraunhofen

Telefon +49 8705 92 50

Telefax +49 8705 15 27

E-Mail: info@waldland.de

www.waldland.de

